

PROJEKT 04 | SCHNITTVORLAGE 1/3

Brunnenkoerper und oberer Ring

200 g/m2 Karton, alle Teile in Originalgroesse




A1 | Acht Wandfelder à 20 × 27, plus 5-mm-Endlasche und 5-mm-Bodenlaschen



A2: Ring, aussen 53 mm ueber Flachseiten

innen 38 mm ueber Flachseiten



A3: Grundplatte 80 × 80

Wichtig: Ring innen komplett ausschneiden. Den Ring auf den Achteckrand kleben.



Pruefstrecke: 50 mm (bei 100 % Druck)


Schwarz = schneiden | Orange gestrichelt = falzen | Masse in mm

PROJEKT 04 | SCHNITTVORLAGE 2/3


Dach und Stuetzen

Das Dach wird von zwei Hohlprofil-Stuetzen und einem Quertraeger getragen

---



B1 Dach links 40 × 60



B2 Dach rechts 40 × 60




B3: Firstband 10 × 60




B4: Giebel 60 × 18



B4: Giebel 60 × 18



B5 Stuetzprofil



B6 Stuetzprofil



B7: Quertraeger 70 × 8



Pruefstrecke: 50 mm (bei 100 % Druck)

Schwarz = schneiden | Orange gestrichelt = falzen | Masse in mm

Dekoration und Verbindungen

Deko optional, Konstruktion ohne Spezialmaterial moeglich



C1: Eimerhuelle; 4 × 8 mm + 4 mm Lasche



C2 Eimerboden 8 × 8



C3: Verstaerkung 60 × 6




C4: Verstaerkung 60 × 6



C5: Verstaerkung 60 × 6



C6: Verstaerkung 60 × 6



C7: 24 Steindekor-Kacheln, jeweils 11 × 7



C8: Schild, 65 × 22

Bodenlaschen und Klebestreifen bei Bedarf aus Restkarton ergaenzen.



Pruefstrecke: 50 mm (bei 100 % Druck)

Schwarz = schneiden | Orange gestrichelt = falzen | Masse in mm